

**PSE expert réseaux « MVS »****Questionnaire à choix multiple**

*Cochez la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées*

**1. Parmi les acronymes suivants, lequel est celui de la méthode d'accès au réseau utilisant la mémoire virtuelle ?**

- VSAM
- VTAM
- VLAN

**2. Quel est le type d'un fichier VSAM à accès séquentiel ?**

- ESDS
- KSDS
- RRDS

**3. RACF logiciel de sécurité permet plusieurs types d'accès ; lequel interdit tout accès aux fichiers excepté pour l'exécution d'un programme :**

- Execute
- Control
- Read

**4. Les services UNIX sous MVS ont un outil complémentaire permettant d'exécuter des actions sans avoir à écrire les programmes correspondants :**

- SHELL
- TSO
- ISPF

**5. L'assurance que le fichier sera toujours accessible même en cas d'incident sur les disques est géré par :**

- la data class
- la storage class
- la management class

**6. HSM est utilisé pour :**

- allouer des fichiers
- gérer l'espace disque
- transmettre un fichier

**7. Les données des travaux, notamment d'impression, sont gérées par JES dans :**

- le fichier « CHECKPOINT »
- le fichier « SPOOL »
- la bibliothèque « JOB »

**8. Qu'est ce que RMF ?**

- un utilitaire permettant de surveiller l'utilisation des ressources système
- un utilitaire de compilation des programmes écrits en FORTRAN
- un utilitaire de gestion d'accès aux fichiers

**9. Le support des fichiers Unix inclus dans Z/OS est assuré par une organisation de fichiers de type :**

- VSAM
- PDSE
- ZFS

**10. Où trouve-t-on les options de lancement de VTAM ?**

- PARMLIB
- PROCLIB
- VTAMLST

**11. Les serveurs de type serveur web, serveur de noms et serveur de messagerie sont réalisés en Z/OS dans :**

- le langage Environnement (LE)
- l'environnement VTAM
- l'environnement Unix System Services (USS)

**12. Que signifie TCAS ?**

- Terminal Control Address Space
- Transaction CICS Asynchrone
- Transaction CICS Address Space

**13. Lequel de ces 3 modes ne réserve pas les fichiers en exclusif ?**

- New
- Shr
- Mod

**14. Où sont stockées les caractéristiques d'un fichier VSAM ?**

- uniquement dans la VTOC
- uniquement dans un catalogue
- dans la VTOC et dans un fichier spécifique

**15. Quelles sont les informations contenues dans le fichier « LOGREC » ?**

- les erreurs logicielles et matérielles
- l'historique des messages envoyés à la console
- la trace de la modification des enregistrements pour un éventuel retour en arrière

**16. RMM est l'acronyme de :**

- Remote Monitoring & Management
- Removable Media Manager
- Random Memory Manager

**17. Le sous-système JES est :**

- un planificateur de travaux
- un gestionnaire de travaux
- un lecteur de cartes

**18. Les bibliothèques contenant les modules exécutables par tous les travaux sont définies :**

- en STEPLIB
- dans la LINKLIST
- en JOBLIB

**19. Les définitions physiques de nouveau matériel sont faites par :**

- SMTE
- HCD
- JCL

**20. Les informations d'un fichier VSAM sont décrites :**

- dans la VTOC
- dans un catalogue
- dans la VTOC et un catalogue